


DEOMATIC

Pièces détachées adaptables pour: DIHR



DeoMatic Horeca-Industrie s.p.r.l.
Pièces détachées pour Cuisines Industrielles
34 rue des alliés Bongenotenstraat 34
1190 Bruxelles 1190 Brussel

Tel. : 02 343 97 64
Fax : 02 343 90 31
deomatic@skynet.be
www.deomatic.be

Partner of  **GEV GROUP**

DEONLATIC




Systèmes de lavage et de rinçage

Page 4



Divers et réservoirs d'air

Page 10



Systèmes de vidange et de filtre

Page 10



Mécanique de porte et de capot

Page 14



Composants électriques

Page 15




Technique de dosage

Page 20



Résistances et surchauffeurs

Page 20



Pompes et pièces de rechange

Page 22

D Systèmes de lavage et de rinçage




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517020	bras de lavage complet	C40CF	400906
1	517021	bras de lavage complet	C40CS, 10ULS	400909
1	517022	bras de lavage complet	Derby CF, GS35, Star CF, turbo CF	10990
2	517023	bras de lavage complet	Star LS, turbo LS	18995




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517024	bras de lavage complet	GS 40, Linear CF, Linear LS, 6U, 6ULS, 10U	16950
2	517025	bras de lavage complet	Gastro 450, 7U	26957



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517026	gicleur lavage complet ouverture grand		10746
2	517027	gicleur lavage complet ouverture petit		10746/A
3	517028	gicleur lavage complet (partie centrale bras)		10212
4	517029	gicleur ferme (partie centrale bras) grand		10216
5	517030	joint torique		13017
6	517031	capuchon		10206




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517032	gicleur rinçage		12528
2	517033	gicleur rinçage (partie centrale bras)		10213
3	517034	gicleur ferme (partie centrale bras) petit		10217
4	517035	joint torique		13016
5	517036	capuchon		12527
6	517037	coussinet		13319
7	517038	tôle de protection		10210
8	517039	vis fixation bras		11101/1



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517040	bras de lavage complet	Gastro 450, 500, 700, 900, G 600, GS 45, GS 50, Tekno 6, 7U, 9U, 29P, 31U, 38U, 66U, 255U, 297U Gastro 11S (ancien)	15956 75910




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517042	gicleur lavage complet		10211
2	517043	gicleur lavage complet (partie centrale bras)		10218
3	517044	gicleur ferme (partie centrale bras)		10219
4	517045	joint torique		13018
5	517046	capuchon		10207



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517032	gicleur rinçage		12528
2	517033	gicleur rinçage (partie centrale bras)		10213
3	517034	gicleur ferme (partie centrale bras) petit		10217
4	517035	joint torique		13016
5	517036	capuchon		12527
6	517037	coussinet		13319
7	517038	tôle de protection		10210
8	517039	vis fixation bras		11101/1




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517047	bras de lavage complet	Derby CF, GS35, GS37, Star CF, turbo CF, Tekno 4CF (à 2/99), 30U, 67U	10998
2	517023	bras de lavage complet	Star LS, turbo LS, Tekno 4LS (à 2/99), 3ULS, 4ULS, 30 ULS	18995




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517049	bras de lavage complet	Tekno 4CF (> 3/99), JU, 1U, 3U, 4U, 32P, 10U	540998
2	517050	bras de lavage complet	Tekno 4LS (> 3/99)	540995



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517051	gicleur lavage complet ouverture grand		10357
2	517052	gicleur lavage complet ouverture petit		10366
3	517053	gicleur ferme grand		10358
4	517030	joint torique gicleur lavage complet		13017
5	517054	gicleur rinçage		12537
6	517055	gicleur ferme petit		12538
7	517056	joint torique gicleur rinçage		13002



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517057	partie centrale tourniquet lavage		10364
2	517058	partie centrale tourniquet lavage		540013
3	517037	coussinet		13319
4	517060	vis fixation bras		10365




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517061	bras de rinçage complet	C40CF, GS40, Linear CF	16903
1	517062	bras de rinçage complet	C40LS, Linear LS	16922
1	517063	bras de rinçage complet	Derby CF, GS35, Star CF, turbo CF	10905
1	517065	bras de rinçage complet	Linear CF/LS, Derby CF, Star CF/LS, turbo CF/LS, GS35, GS37, GS40, JU, 1U - 6U, 10U, 30U, 32P, 67U	10996
2	517064	bras de rinçage complet	Star LS, turbo LS	18904



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517032	gicleur rinçage		12528
2	517035	joint torique		13016
3	517036	capuchon		12527
4	517066	vis fixation bras		11101/A
5	517056	joint torique		13002
6	517054	gicleur rinçage		12537
7	517060	vis fixation bras		10365
8	517067	coussinet		13320
9	517037	coussinet		13319




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517068	bras de lavage	GS100, 20U, 14U, Gastro 11S, 16U, 17U, 69U	75915
2	517069	bras de lavage	37U, H6U, 612D, 612S, Gastro 1200S	10600900
3	517155	collecteur		75319
4	517070	écrou bras lavage		75317
5	517071	distributeur eau		75316



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517072	bras de rinçage		75918 10600913
2	517073	axe de bras de rinçage	GS100, Gastro 11S, Gastro 1200S,	75323
3	517074	coussinet	G12D, G12S, 20U,	13330
4	517075	vis fixation bras	14U, 37U, H6U, 16U, 17U, 69U	11101/B
5	517076	gicleur rinçage		560018
6	517077	capuchon		560017



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517078	gicleur lavage complet bras fixe	universel/CF	18135
2	517079	capuchon bras fixe		12503




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517059	bras de lavage complet		75913
2	517043	gicleur lavage complet (partie centrale bras)		10218
3	517033	gicleur rinçage (partie centrale bras)		10213
4	517076	gicleur rinçage	LP1, LP1800	560018
5	517077	capuchon bras de rinçage		560017
6	517037	coussinet		13319
7	517039	vis fixation bras		11101/I
8	517038	tôle de protection		10210




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517080	gicleur lavage complet		80300
2	517081	bras gicleur de lavage	LP1, LP2, LP3	80303
3	517082	joint		80305
4	517083	capuchon		80304
5	517084	distributeur eau	LP2, 18U	80221
6	517085	écrou bras lavage		80222
7	517086	coussinet	LP3, LP4	88126
8	517087	joint torique	LP4, 18U, 19U, 35U	13023
9	517088	capuchon		3003029



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517089	gicleur rinçage		2902811
2	517056	joint torique		13002
3	517090	capuchon	LP1, LP2, LP3, LP4, 18U, 19U, 35U, 60U, 70U	2906450
4	517091	axe de bras de rinçage		80350
5	517037	coussinet		13319
6	517075	vis fixation bras		11101/B



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517092	guidage	C40 CF/LS, GS40, Lin- ear CF/LS, 6U, 10U	10203
2	517093	axe de bras de rinçage		16039
3	517094	capot		16250
4	517095	flasque 60mm		16038



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517092	guidage		10203
2	517096	axe de bras de rinçage	Gastro 450,	19003
3	517094	capot	7U, 67U	19250
4	517095	flasque 60mm		16038



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517092	guidage		10203
2	517097	axe de bras de rinçage	GS35, GS37,	135101
3	517098	capot	30U	135250
4	517095	flasque 60mm		16038




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517092	guidage		10203
2	517099	axe de bras de rinçage	Star CF/LS, 4U	18510
3	517100	capot		18250
4	517095	flasque 60mm		16038



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517101	rondelle téflon		13302
2	517092	guidage	Derby CF,	10203
3	517102	axe de bras de rinçage	turbo CF/LS,	12501
4	517103	capot	JU, 1U, 3U	10204



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517104	joint torique	C40 CF/LS,	13000
2	517105	collecteur en bas, raccord pour doseur ouvert	Derby CF, Lin-ear CF/LS,	10205/A
2	517106	collecteur en bas, raccord pour doseur fermé	Star CF/LS,	10205
3	517107	joint torique	turbo CF/LS,	
4	517108	raccordement de rinçage	GS35, GS37,	13003
			GS40, JU, 1U,	12030
			3U, 4U, 6U,	
			7U, 10U, 30U,	
			67U, Gastro	
			450	



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517109	axe de bras de rinçage		15300
2	517110	capot (gobelet)	Gastro 500, 750,	15040/A
3	517111	bras rinçage inox	900, G600, 38U	15040
4	517112	capot		15303
				15039/A



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517109	axe de bras de rinçage		15300
2	517110	capot (gobelet)		15040/A
3	517113	bras rinçage inox	GS50 (ancien)	15040
4	517114	capot		15304
				15039



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517115	rondelle entretoise		75321
2	517116	axe de bras de rinçage		75315
3	517110	capot (gobelet)	14U, Gastro 11S (nouveau)	15040/A
4	517113	bras rinçage inox		15304
5	517114	capot		15039



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517117	axe de bras de rinçage		22029
2	517118	capot (gobelet)	Gastro 11S (ancien) LP1	22028
3	517119	bras rinçage inox		22026
4	517114	capot	Gastro 11S	15039
5	517120	capot	LP1, LP1800	22050




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517121	écrou	Gastro 500,	15038
2	517122	joint torique	750, 900, G600,	13006
3	517123	collecteur en bas	GS50 (ancien),	15041
4	517107	joint torique	Gastro 11S,	13003
5	517125	raccordement de rinçage	14U, 38U, LP1	12506




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517109	axe de bras de rinçage	GS45, GS50 (nouveau), 9U, 31U, 66U	15300
2	517126	bras rinçage inox		550226
3	517127	entretoise	GS100, 20U	550220
4	517128	bras rinçage inox		550219
5	517109	axe de bras de rinçage	29P, 295U, 297U,	15300
6	517132	bras rinçage inox	Tekno 6	560005



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517129	capot	GS45, GS50 (ancien), GS100, 9U, 20U, 31U, 66U	550223
2	517130	capot	29P, 295U, 297U, Tekno 6	560004
3	517131	joint torique	GS45, GS50 (ancien), GS100,	13015
4	517133	collecteur en bas	9U, 20U, 31U, 66U, 29P, 295U, 297U, Tekno 6	500612




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517092	guidage		10203
2	517142	axe de bras de rinçage	Tekno4 CF/LS	540011
3	517134	écrou		540010
4	517135	joint		540034
5	517136	collecteur en bas	Tekno 4 CF	540009
5	517137	collecteur en bas	Tekno 4 LS	540046




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517138	guidage		10225
2	517134	écrou	32P	540010
3	517135	joint		540034
4	517137	collecteur en bas		540046



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517139	rondelle	37U, H64, G12U	11600033
2	517140	bras rinçage inox		11600021
3	517141	capot		11600007
4	517131	joint torique		13015
5	517133	collecteur en bas		500612




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517143	support de bras de rinçage en haut	C40 CF/LS, Derby CF, Linear CF/LS, Star CF/LS, turbo CF/LS, JU, 1U, 3U, 4U, 6U	10909
2	517144	support de bras de rinçage		350402
3	517107	joint torique	GS35, GS37, GS40, 10U, 30U, 67U	13003
4	517145	axe de bras de rinçage		350401



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517002	collecteur en haut	Gastro 450, 500, 750, 900, G600, 9U, 38U, Gastro 11S (ancien), LP1, LP1/800	15069
2	517109	axe de bras de rinçage		15069/A, 15069/C
3	517142	collecteur en haut	GS100, 20U	550914, 540011



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517146	collecteur en haut	Tekno 4CF	540017
2	517147	axe de bras de rinçage		540014
3	517148	joint		540032
4	517149	écrou		540016




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517150	collecteur en haut	Tekno 4LS, 32P	540047
2	517092	guidage		10203
3	517152	bras rinçage inox		540015
4	517148	joint		540032
5	517134	écrou		540010



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517133	collecteur en haut	Tekno 6, 9U, 29P, 31U, 66U, 295U, 297U	500612
2	517109	axe de bras de rinçage		15300
3	517131	joint		13015
4	517154	écrou		500610



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517155	raccordement de rinçage	14U, Gastro 11S	75319
2	517156	collecteur en haut		75067
3	517157	bras rinçage inox		75322



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517155	raccordement de rinçage	32U, H64, G12D, G12S	75319
2	517159	collecteur en haut		78001
3	517157	bras rinçage inox		75322



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517161	raccordement de rinçage	Gastro 1200S	10600202
2	517162	joint torique		13007
3	517153	bras rinçage inox		10600023

Divers



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517163	répartiteur 4 voies 13mm		15151
2	517164	répartiteur 3 voies 13mm		15152
3	517165	répartiteur 3 voies 13mm		15165



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517166	raccord Y, 14mm		540090 540091




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	516101	clapet anti vide		999900006
2	517167	clapet anti-retour		16070

Réservoirs d'air




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517168	réservoir air 56mm	GS35, GS37, Gastro 450, G600, Gastro 500, 750, 900, 7U, 29P, 30U, 38U, 295U, 297U	10911/D
2	517169	réservoir air 65mm	GS100, 20U, 67U, 14U, Gastro 11S, LP1, LP1/800, 16U, 17U, 69U	10911/C
3	517170	réservoir air 75mm	GS40, GS45, GS50 (nouveau), C40 CF/LS, Linear CF/LS, Tekno 4 CF/LS, 6U, 9U, 19U, 31U, 32P, 37U, H6U, G12D, G12S	10911/B



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517171	réservoir air 90mm	GS50 (ancien), Derby CF, Star CF/LS, turbo CF/LS; Tekno 6, JU, 1U, 3U, 4U, 66U, Gastro 1200S, LP2, 18U, 60U, 70U	10911
2	517172	réservoir air	LP3, LP4, 19U, 35U	80106
3	517173	joint		13301
4	517174	écrou M8x1		11702

Systèmes de vidange et de filtre




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517175	surverse trop plein	C40 CF/LS, CS40, Linear CF/LS, 6U, 10U	16052
2	517176	surverse trop plein	Derby CF, Star CF/LS, JU, 1U, 4U	10725
3	517177	surverse trop plein	GS35, GS37, 30U, 67U	135251 135252
4	517178	surverse trop plein	GS50 (ancien), 7U, 38U	150320
5	517179	surverse trop plein	Gastro 450, 500, 750, 900, turbo CF/LS, G600, 3U	15126



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517180	écrou		11701/A
2	517181	joint		13305
3	517182	coude plastique		10701
4	517183	écrou avec support filtre	4U, 6U, 10U, 30U, 67U	11701/B
5	517184	filtre pompe de vidange		440751




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517180	écrou		11701/A
2	517288	bonde de vidange	Gastro 500, 750, 900, G600	15063
3	517207	coude plastique		15613



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517185	surverse trop plein	GS45, GS50 (nouveau), GS100, 9U, 31U, 66U, 14U	500618
2	517186	surverse trop plein	Tekno 6, 20U, 29P, 295U, 297U	500619
3	517187	surverse trop plein	Tekno 4, 32P	540033
4	517188	surverse trop plein/pompe de vidange	29P, 295U, 297U	560020
5	517189	joint		13021



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517201	surverse trop plein	Gastro 11S (ancien)	22018
2	517202	surverse trop plein	Gastro 11S (nouveau)	75250
3	517203	surverse trop plein	LP1, LP1/800, 16U, 17U	22251
4	517204	surverse trop plein	LP2	80250



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517190	filtre	GS45, GS50 (nouveau),	500616
2	517191	filtre	GS100, 9U, 20U, 31U,	500620
3	517192	support filtre	66U, Tekno 4	500615



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517254	bonde de vidange		10200113
2	517205	joint	14U, Gastro 11S,	10200173
3	517206	écrou	LP1, LP1/800,	10200114
4	517207	coude plastique	LP2, 16U, 17U	15613




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517193	soupape dessus	29P, 32P, 295U, 297U	500601
2	517194	joint	GS45, GS50 (nouveau),	80208
3	517195	soupape d'aspiration et bonde de vidange	Tekno 4, Tekno 6, 9U, 29P, 31U, 32P, 66H, 295U, 297U	500606
4	517194	joint		80208
5	517196	soupape d'aspiration et bonde de vidange	GS100, 20U	500603




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517208	filtre d'aspiration	C40 CF/LS,	16050
2	517209	porte-filtre	Linear CF/LS, Star CF/	16051/A
3	517210	écrou plat	LS, GS35 (ancien), GS40 (ancien), 6U	11713



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517197	surverse trop plein tête robinet		11600019
2	517198	surverse trop plein	37U, H6U,	11600011
2	517199	surverse trop plein pompe de vidange	G12D, G12S, Gastro 1200S	11600052
3	517200	flasque		11600002




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517211	filtre d'aspiration	Derby CF, JU, 1U	10914
2	517212	filtre d'aspiration	turbo LF/CS, 3U	10914/A
3	517213	filtre d'aspiration	GS50 (ancien)	15082

D

Adaptables pour Dühr




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517214	filtre d'aspiration	GS35 (nouveau),	540002
2	517215	bonde de vidange	GS37, GS40 (nouveau), 4U, 10U,	540000
3	517181	joint	30U, 67U	13305
4	517180	écrou		11701/A




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517216	filtre d'aspiration	Gastro 11S, 14U, LP1	15911
2	517217	filtre d'aspiration	G12D, G12S, 37U, H6U	3019071
3	517218	filtre d'aspiration	Gastro 1200S	10200025

Durites d'aspiration et de refoulement



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517219	manchon d'aspiration	Derby CF, JU, 1U	13306
2	517220	manchon d'aspiration	turbo CF/LS, 3U	13350
3	517221	durite d'aspiration	G40 CF/LS, Linear C7, 6U	16170
4	517230	durite d'aspiration	Linear LS, Gastro 450 (ancien), 6ULS	16169



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517223	durite d'aspiration	Star LF/LS, GS35, GS37, 4U, 10ULS, 30U, 67U	18787
2	517224	durite d'aspiration	Telko 4 CF/LS, 32P	540005
3	517225	durite d'aspiration	GS50 (ancien), Gastro 450 (nouveau), 7U	15032



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517226	durite d'aspiration	GS45, GS50 (nouveau), 9ULS, 31U	25032/A
2	517227	durite d'aspiration	Tekno 6, 29P, 66U, 295U, 297U	25032



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517228	durite d'aspiration	Gastro 500, 750, 900, 9U, G600, 38U, 14U, Gastro 11S, G12S, G12D, 16U, 17U, 19U, 69U,	15032/A
2	517229	durite d'aspiration	20U, GS100	550224



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517219	manchon d'aspiration	Derby CF	13306
2	517221	durite d'aspiration	C40 CF/LS, Linear CF	16170
3	517230	durite d'aspiration	Linear CS	16169



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517223	durite d'aspiration	Star CF/LS	18787
2	517234	durite de refoulement	Star CF/LS, GS35, GS37	18788
3	517231	durite de refoulement	GS40	10718, 440718



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517236	durite d'aspiration	37U, H6U, 60U, LP3, LP4, 15U	3002020
2	517237	durite d'aspiration	Gastro 1200S	10200124/A



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517241	durite de refoulement en bas	30 U, LS	16167
2	517242	durite de refoulement en bas	Tekno 6, 29P, 9U, 295U, 297U	560014




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517238	durite d'aspiration	LP1/LP1/800	22015
2	517239	durite d'aspiration	LP2, 18U	80502




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517243	durite de refoulement en bas	GS45, GS50, 9U, 31U, 66U	150049
2	517244	durite de refoulement en bas	Gastro 450, 500, 750 900, G600, 7U, 38U	15032/ A



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517231	durite de refoulement en bas	C40 CF/LS, Derby CF, turbo CF/LS, GS35, GS37, GS40, JU, 1U, 3U, 10U, Linear CF	10718 17215 16083
2	517233	durite de refoulement en bas	Linear LS, 6U, 32P, 10ULS	16168





Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517245	durite de refoulement en bas	20U, 14U, Gastro 11S, GS100	15033/A
2	517246	durite de refoulement en bas	37U, H6U, G12S, G12D	11600048



sans image!

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517234	durite de refoulement en bas	Star CF/LS, 4U	18788
2	517240	durite de refoulement en bas	Tekno 4 CF/LS, 10ULS	16168



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517247	durite de refoulement en haut	Gastro 500, 700, 900, G600, 20U, 38U, GS100	15034
2	517248	durite de refoulement en haut	14U, Gastro 11S	16170/M



sans image!

2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517249	durite de refoulement en haut/en bas	37U, H6U, G12S, G12D	11600000
2	517250	durite de refoulement en haut/en bas	Gastro 1200S	10200122/A



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517251	durite de refoulement en haut	C 40LS, Linear LS, 6U, 10U, 30U	16167
2	517252	durite de refoulement en haut	Star LS, turbo LS, 4U	18044
3	517253	durite de refoulement en haut	Tekno 4LS, 32P	540004




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517255	durite de refoulement en haut	Tekno 6, 29P, 66U, 295U, 297U	560008
2	517256	durite de refoulement en haut	GS45, GS50, 9U, 31U	150048/A
3	517257	durite de refoulement en haut	Gastro 450, 7U	30002021

Mécanique de porte



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517258	douille pour arbre	C40 CF/LS, Linear CF/LS, Star, CF/LS, turbo CF/LS, Gastro 450, 500, 750, 900, G600	11835
2	517259	ressort porte	Derby	10700
3	517260	ressort porte	Linear CF/LS, Star CF/LS,	10700/B
4	517261	ressort porte	Gastro 450, 500, 750, 900, G600	10700/A




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517262	tige droite	GS35, GS37	135221
2	517263	tige gauche		135221/A
3	517264	embout loqueteau		150401
4	517265	support axe		135222




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517266	charnière droite	GS40, GS45, GS50	150210
2	517267	charnière gauche		150211
3	517268	douille		11835/A
4	517269	tige		150221
5	517264	embout loqueteau		150401
6	517265	support axe		135222

Mécanique de capot




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517270	support pour ressort droit	GS100	550908
2	517271	support pour ressort gauche		550909
3	517272	ressort en bas		550212
4	517273	ressort en haut		550206/A
5	517274	tige		150221/A
6	517264	embout loqueteau		150401
7	517265	support axe		135222




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517275	fermeture	C40 CF/LS, GS40, GS45, GS50, turbo CF/LS	10775
2	517276	fermeture	GS35, GS37	150402
3	517277	joint		150403
4	517278	gâche		150402/D



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517279	douille téflon		75204
2	517280	douille laiton		75203
3	517281	écrou		75202
4	517290	vis inox	14U, Gastro 11S	75201
5	517282	demi-palier		10800231
6	517283	bague de porte		10800244
7	517284	contre-bague d'étanchéité		10800130



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517286	ressort	14U, Gastro 11S,	75303
2	517287	ressort	37U, H6U, G12D, G12S	70302
3	517048	ressort latéral	Gastro 1200S	10800033 10800034
4	517160	support ressort		10800210

Composants électriques interrupteur




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345981	interrupteur, 2-pôles	Torbo, Derby, Lin-ear, Star, Gastro 450/500, Gastro 700/900, G600, Gastro 115, Gastro12D, Gastro1200S	15048
2	345982	interrupteur, 2-pôles-contact inverseur		15050
3	345983	poussoir, 2-pôles		15049
4	345984	interrupteur + lampe		18080
5	345985	voyant, 230V		15051



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345975	interrupteur, 2-pôles (MARCHE)		15861
2	345976	interrupteur, 2-pôles-contact inverseur (MARCHE)	C40, LP1	15865
3	345973	poussoir, 1-pôle, bleu		15860
4	345974	poussoir, 1-pôle, jaune		15859




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345977	poussoir, 2 pôles		15861/ A
2	345978	voyant		15862
3	345983	touche, 2 pôles	Gastro12S, LP1	15049
4	345979	interr., contact inverseur 2-pôles		15863




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345866	clavier a touche/ 1 interrupteur - 2 pôles, 1 poussoir - 1-pôle, 1 voyant, 230V	GS35, GS37, GS40, GS45, GS50	15888
2	345867	clavier a touche/ 1 interrupteur - 2-pôles-contact inverseur, 1 poussoir - 1-pôle, 1 voyant, 230V		15891




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345868	clavier a touche/ 1 poussoir - 1-pôle, 1 voyant, 230V, 1 capot	GS40, GS45, GS50	15893
2	345869	clavier a touche/ 1 poussoir - 1-pôle, 1 voyant, 230V, 1 voyant, 230V		15894




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345870	clavier a touche/ 1 poussoir - 2-pôles, 1 poussoir - 1-pôle, 1 voyant, 230V		15892
2	345871	clavier a touche/ 1 poussoir - contact inverseur 1-pôle, 1 voyant, 230V, 1 capot	GS40, GS45, GS50	15796




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345872	clavier a touche/ 1 poussoir - 1-pôle, 1 poussoir - 2-pôle, 1 voyant, 230V	GS40, GS45, GS50	15893A
2	345873	clavier a touche/ 1 voyant, 230V, 1 capot, 1 capot		15889




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345874	clavier a touche/ 1 poussoir - 1-pôle, 1 voyant		15899/ B
2	345875	clavier a touche/ 1 poussoir - 1-pôle, 1 voyant, 230V	GS35, GS37	15899/ C
3	345876	clavier a touche/ 1 poussoir - 1-pôle, 1 voyant		15899
4	345877	clavier a touche/ 1 voyant, 230V, 1 capot		15899/ A

Contacts auxiliaires



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345722	interrupteur, 1-pôle		15813
1	345130	poussoir, 1-pôle	Tekno4, Tekno6, 29P, 32P, JU, 1U,	
2	345719	interrupteur, contact inverseur 1-pôle	3U, 4U, 6U, 7U, 9U, 01U, 30U,	
2	345547	poussoir, contact inverseur 1-pôle	31U, 36U, 37U, 38U, 295U,	
3	345720	interrupteur, 2-pôle	297U, H6U, 16U,	15812
3	345980	poussoir, 2-pôle	17U, 18U, 19U,	15800
4	345605	interrupteur, contact inverseur 2-pôles	35U, 60U, 69U, 70U	15811
4	345606	poussoir, contact inverseur 2-pôles		15811/ A

Boutons poussoirs




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345878	N°2		560523/ A
2	345879	N° 5		560526/ A
3	345880	MARCHE		560527/ A
4	345881	pompe de vidange	Tekno4, Tekno6, 29P,	560528/ A
5	345882	marche	32P	560529/ A
6	345883	programme		560530/ A
7	345884	régénération		560531/ A
8	345885	froid (rinçage)		560534/ A
9	345886	Nr.8		560538




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345888	marche		89341
2	345887	marche	JU, 1U, 3U, 4U, 6U,	89340
3	345889	programme	7U, 9U, 10U, 30U,	89342
4	345890	pompe de vidange	31U, 36U, 37U, 38U,	89343
5	345891	froid (rinçage)	295U, 296U, HGU,	89344
6	345892	régénération	16U, 17U, 18U, 19U,	89345
7	345893	durée	35U, 60U, 69U, 70U	89346
8	345894	capot		89348




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345895	boîtier	JU, 1U, 4U, 6U, 7U, 10U,	89300
2	345896	joint	36U, 37U, 38U, H6U, 1GU,	89332
3	359132	voyant	17U, 18U, 19U, 35U, 60U, 69U, 70U	15826



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345897	boîtier		89302
2	345898	boîtier	3U, 9U, 30U, 31U, 66U,	89304
3	345899	boîtier aveugle	67U, 295U, 297U	89303




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345906	boîtier		89301
2	345907	bouton poussoir (START)		89347
3	359132	voyant	3U, 9U, 30U, 31U, 66U, 67U, 295U, 297U	15826
4	345908	joint		89331




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345909	commutateur sélecteur cycle	37U, H6U	10300208
2	345910	commutateur sélecteur cycle	18U, 19U, 35U	80411



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345896	joint torique		89332
2	345911	cadre	37U, H6U, 18U, 19U, 35U	89349
3	110731	manette		89321




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345986	sélecteur de position		2000311
2	345987	poussoir		3002053
3	345988	bloc contact, 1 contact fermé	GS100, LP2/ 3/ 4	3002054
4	345989	bloc contact, contact ouvert		3002056



Fig.	B-Nr.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345912	commutateur sélecteur cycle, 4 positions	Gastro12D, Gastro1200S, Gastro12S	10300206 10300207




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345914	commutateur sélecteur cycle, 2 positions	LP2/ 3/ 4	30009001
2	345915	commutateur sélecteur cycle, 5 positions		80410

Voyants



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	359004	voyant, 230V		10711
2	359139	voyant, 230V		10711/ B
3	359132	lampe, 230V, vert		15826

Programmateurs



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	360289	120°, 2 cames	C40, Derby, Linear, Star, turbo, Tekno, GS-GS50, G600, Gastro450-900, JU, 1U, 3U, 4U, 6U, 7U, 9U, 10U, 30U, 31U, 32P, 38U, 37U	10708/ L
2	360290	120°, avec thermostop	Tekno4, 6U, 9U, 10U	10708/ T



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	360291	90°, avec thermostop	9U	10708/ E




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	360293	120°/ 180°	Tekno6, 29P, 295U, 297U	30001027
2	360294	120°/ 180°, avec thermostop	Tekno6, 29P, 295U, 297U	30001031




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	360295	120°/ 240°	GS100, 20U, LP1, 16U, 17U, 60U, 69U, 70U	22011
2	360296	90°/ 180°	29P, 295U, 297U	10300123




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	360257	60/ 90/ 120°	14U, 37U, Gastro11, G12D/ S, Gastro1200S	10300117
2	360297	60/ 120/ 180°	14U, 37U, H6U	10300121

Pressostats



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	541140	55/ 30	C40, Derby, Linear, Star, turbo, Gastro450-900, G600, Tekno4/ 6, GS35-GS50, JU, 1U-10U, 39P, 32P, 30U, 31U, 38U, 66U, 67U, 295U, 297U, G12S	10706/ A
2	541311	76/ 38	GS100, 20U, Gastro11S, Gastro1200S, LP1	10300026
3	541312	86/ 59	36U, 16U, 17U, 69U	75950
4	541313	260/ 30	37U, H6U, G12D/ S, LP3/ 4, 18U, 19U, 35S	88110

Thermostats




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	390192	0° - 90°C		10707/ 2
2	390188	0° - 90°C	universel	10707/ 1

Thermostats de sécurité



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	390194	90° - 110°C		2000430

Thermostats contact




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	390231	thermostat, 55°C, contact inverseur		15551
2	390480	thermostat de sécurité, 110°C		15550

Doigts de gant



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517292	1-fois		12510
2	517293	2-fois		10200270
3	521122	joint		10200212
4	517304	écrou, 1/2"		10200276

Micro-rupteur



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345257	contact inverseur 1-pôle	Derby, Linear, Star, Tekno4/ 6, G600, GS100, Gastro450-900, JU, 1U, 4U, 6U, 7U, 20U, 38U, 29P, 32P, 295U, 297U	10704
2	345197	contact inverseur 1-pôle	144, 37U, H6U, Gastro11S, G12D/ S	70305
3	345181	1 contact fermé + 1 contact ouvert	Gastro1200	10600138

Micro-rupteur magnétique




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345990	250V, 0,04A	C40, turbo, GS40-50, 3U, 9U, 10U, 31U, G6U	10778
2	345991	30 x 9mm	LP1-4, 16U-19U, 35U, 69U	2000309
3	345116	250V, 0,4A	60U, 70U	3003112

Electrovannes



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	370017	1 voie - 10, 230V	universel	10703
2	370021	2 voies - 10, 230V		15098
3	370025	3 voies - 10, 230V		15099




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	370018	1 voie - 13, 230V	GS100, 20U, H6U, 144i, 37U, G12D/ S, Gastro11S, Gastro1200S	3000100
2	370022	2 voies - 13, 230V	GS100, 37U	3000101

Relais




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380315	2 contact fermé, 16A, 230V	C40, Derby, Linear, Star, turbo, 3U, 20Um 29P, 32P, 66U, 295U, 297U, Gastro1200S	16037
2	380139	2 contact inverseur, 16A, 230V	Gastro50, GS40-50, GS100, 6U, 8U, 9U, 10U, 20U, 30U, 31U, 38U, 66U, 67U, 14U, Gastro11S	15620




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380312	3 contact inverseur, 16A, 230V	4U, 6U, 9U, 31U	16047
2	380180	3 contact inverseur, 16A, 230V	37U, H6U	560301

Contacteur




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380213	3 contact fermé + 1 contact fermé, 20A (AC1), 230V	Gastro450-900, G600, Tekno6, 6U, 7U, 9U, 10U	15086
1	380212	3 contact fermé + 1 contact ouvert, 20A (AC1), 230V	14U, 37U, H6U, Gastro11S, G12D/ S	10300391, 10300390
2	380416	3 contact fermé + 1 contact fermé, 20A (AC1), 230V	Tekno4, G600, GS45/ 50	15086/ F




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	380244	3 contact fermé + 1 contact fermé, 25A (AC1), 230V	GS100, 20U, 14U, 37U, H6U, Gastro11S, G12D/ S, Gastro1200S, LP1	10300050
2	380262	3 contact fermé + 1 contact ouvert, 32A (AC1), 230V	Gastro11S	10300052

D Technique de dosage

Adaptables pour Dühr




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	361015	produit de rinçage, auto-aspirant		10599999
2	361132	membrane		10599999/ A
3	510298	embout		10705/ D




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	361017	produit de rinçage		10705
2	510296	membrane		
3	510298	embout		10705/ D

LANG-doseurs




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	361221	produit de rinçage , auto-aspirant		10796
2	361014	nettoyant (électrique)		15108/ 2

Résistance

Résistance de cuve




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415267	1800W, 230V	turbo, 3U	17201
2	415266	2000W, 230V	L40	10714
3	416276	1100W, 230V	Tekno4, 32P	540401



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415268	1850W, 230V	Linear, GS35/ 37/ 40, Gastro450, 6U, 7U, 10U, 20U, 29P, 30U	16035/ A
2	415270	2700W, 230V	Tekno6, GS45/ 50/ 100, 9U, 31U, 66U, 295U, 297U	150047
3	415269	2700W, 3 x 230V	Gastro500/ 750/ 900, G600, 38U, 14U, Gastro11S, LP1, 16U, 17U	15047/ A, 15047



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415271	4500W, 3 x 230V	Gastro1200S	10300022
2	415262	3000W, 3 x 230V	37U, H6U	15046
3	415263	4500W, 3 x 230V	H6U, Gastro120/ S	15089

Accessoire pour résistance de cuve



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	510405	joint, 1 1/4"		10200056
2	520232	écrou, 1 1/4"		10200080
3	510408	joint torique		13005
4	550002	crochet avec vis		

Surchauffeurs-résistance (flasque ovale)



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415266	2000W, 230V	Derby, JU, 1U, 67U	10714

Flasque trois trous (joint torique, 48mm)



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415261	2400W, 230V	C40, Star, GS35-40, 4U, 01U, 30U	18206
2	416277	2800W, 230V	Tekno4, 32P, 10U	18206/ D

Flasque ronde (joint torique, 58mm)



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415260	2500W, 230V	turbo, 3U, Linear, 6U	16036/ A
2	415262	3000W, 3 x 230V	Tekno6, GS45/ 50, Gastro450-900, 6U, 7U, 295U	15046
3	415263	4500W, 3 x 230V	Tekno6, GS45/ 50, G600, Gastro450-900, Gastro12D/ S, 8U, 31U, 38U, 32P	15089
4	416278	6000W, 3 x 230V	GS45/ 50, Gastro500-900, 9U, 31U, 38U, 66U, 297U, 29P	15089/ A, 15089/ E

Flasque ronde (joint torique, 67mm)




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415264	6000W, 3 x 230V	GS100, Gastro11S, 20U, 14U, 37U, LP1-3, 16U, 17U, 60U, 69U, 70U	30001010
2	415265	9000W, 3 x 230V	14U, 37U, H6U, 16U-19U, LP1-4, 35U, 69U, 70U, Gastro11S/ 12DS, Gastro1200S	30001011
3	416279	12000W, 3 x 230V	14U, 37U, 18U, 19U, 69U	30001011/ A

Accessoire pour surchauffeur-résistance




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	521120	joint torique, 48mm		13010
2	510408	joint torique, 58mm		13005
3	510409	joint torique, 67mm		13015
4	520235	flasque		30001024

Surchauffeurs




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517294	surchauffeur	GS35/ 37, 30U	135905
2	517295	surchauffeur	GS40, 10U	140905
3	517296	surchauffeur	Tekno4, 32P	540006




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517297	surchauffeur	Linear, 6U	16904
2	517298	surchauffeur	turbo, 3U	17905
3	517299	surchauffeur	Gastro450	26905




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517300	surchauffeur	GS45/ 50, Tekno6, 9U, 31U, 38U, 66U, 295U, 297U, 29P	150905
2	517301	surchauffeur	Gastro500-900	15905




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	517302	surchauffeur	GS100, 20U, 14U, 37U, H6U, Gastro11S, Gastro12D/ S, LP1, 16U, 17U, 60U, 69U, 70U	22002
2	517303	surchauffeur	Gastro1200S	10600904

Pompes et pièces de rechange

Pompes de vidange




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500514	34W, 230V		15101
2	500515	34W, 230V		15101/ A

Electropompes rinçage




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500516	230V		15100/ D
2	500517	230V		15100

Pompes de lavage



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500518	0,10PS, 230V	DerbyCF (nouveau), GS35/ 37, JU, 1U, 30U, 37U	10501/ A
2	500519	0,33PS, 230V	C40F, DerbyCF, StarCF, TurboCF, Tekno4CF, 3U, 4U, 32P	18243
3	500520	0,33PS, 230V	CF40LS, StarLS, TurboLS, TeknoLS	18242



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500521	0,33PS, 230V	GS40	135501
2	500522	0,4PS, 230V	LinearCF	16042
3	500523	0,5PSPS, 230V	LinearLS, 6U	16176




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500524	0,6PS, 230V	Gastro450, 7U	26176, 26179
2	500525	0,70PS, 230V	GS45, GS50, 9U, 31U	150914, 150908



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500526	0,75PS, 230V	GS500-900	15908
2	500527	0,75PS, 230V	Tekno6, 29P, 295U	15908/ A



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500528	1PS, 230V	G600, 38U, 297U	15908/ D
2	500529	1,2PS, 230V	GS500-900, 66U	15913



1



2



1



2

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500530	1,5PS, 230V	GS100, 20U, 14U, Gastro11S	22009
2	500531	1,5PS, 400V (~)	Gastro1200S	1030057

Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500532	1,5PS, 400V	37U, Gastro12D/ S	1030057/ A
2	500533	2PS, 400V	37U, H6U, LP1	22037



1



2



3



4



5



Pompe		1 Turbine		2 Joint d'étanchéité		3 Joint de boîtier		4 Flasque de pompe		5 Condensateur	
Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.
500518	10501/A	521200	10504	510695	10505	509002	10506	510510	10502	365017	10702
500519	18243	521257	18246	510693	15080	521723	18245	521553	18248	305017	10702
500520	18242	521258	18246	510693	15080	521723	18245	521551	18247	365017	10702
500521	135501	521256	135505	510693	15080	521724	135506	521554	135503	365017	10702
500522	16042	521259	7135	510693	15080	521726	7130	521555	7133	365013	16043
500523	16176	521260	15079	510693	15080	521726	7130	521556	16182	365015	16043
500524	26179	521260	15079	510693	15080	521726	7130	521556	16182	365015	16043
500525	150914	521260	15079/F	510693	15080	521726	7130	521557	16182	365014	15081
500526	15908	521260	15079	510693	15080	521727	15080/A	521558	15078	365014	15081
500527	15908/A	510608	15079/B	510692	15080/C	510552	15079/D	521511	15031	365014	15081
500528	15908/D	521212		510692	15080/C	510552	15079/D	521511	15031	365021	15081/A
500529	15913	521261	15079/F	510693	15080	521727	15080/A	521558	15078	365021	15081/A
500530	22009	521262	22009/A	510693	15080	521727	15080/A	521559	15078	365021	15081/A
500531	1030057	510602	10209807	510693	15080	510551	10200290	521513	10200222	--	
500532	1030057/A	510602	10209807	510693	15080	510551	10200290	521513	10200222	--	
500533	22037	521215	10209807	510693	15080	510551	10200290	510502		--	

Notes

DEOMATIC

DeoMatic Horeca-Industrie s.p.r.l.

Pièces détachées pour Cuisines Industrielles

34 rue des alliés

Bongenotenstraat 34

1190 Bruxelles

1190 Brussel

Tel. : 02 343 97 64

Fax : 02 343 90 31

deomatic@skynet.be

www.deomatic.be

Partner of  **GEV GROUP**

Réf.: P090300701

