


DEOMATIC

Pièces détachées adaptables pour:
RANCILIO



DeoMatic Horeca-Industrie s.p.r.l.
Pièces détachées pour Cuisines Industrielles
34 rue des alliés Bongenotenstraat 34
1190 Bruxelles 1190 Brussel

Tel. : 02 343 97 64
Fax : 02 343 90 31
deomatic@skynet.be
www.deomatic.be

Partner of  **GEV GROUP**

R Systèmes de lavage et de rinçage

Adaptables pour Rancilio




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506300	bras lavage et rinçage sans buses de rinçage	LT155	15704067
2	506301	bras lavage et rinçage sans support	LT255	15704068




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506302	bras de lavage et rinçage sans buses de rinçage	LT 185, LT195	15704064
2	506303	bras de lavage et rinçage sans buses de rinçage	LT285, LT295	15704065




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506304	bras de lavage et rinçage sans buses de rinçage	LS385, LS395	15704066
2	506305	bras de rinçage sans gicleurs	LT105, LT155, LT185, LT195	15704054
3	506306	bras de rinçage sans gicleurs	LT205, LT255, LT285, LT295	15704055




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506307	bras de lavage	LT105	15033926
2	506308	bras de lavage	LT205	15033929
3	506309	bras de rinçage	LS605, LS705,	15032903
4	506310	bras de lavage	LS805, LS1105	15033925



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506311	gicleur rinçage		23117026
2	506312	raccord olive gicleur rinçage		38123209
3	506313	gicleur lavage complet 2,5mm		38123287
4	506314	gicleur lavage complet 5,0mm		38123210
5	506315	raccord olive gicleur lavage complet		38123208




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506316	gicleur lavage complet/ gicleur petit		15704022
2	506317	gicleur lavage complet/ gicleur grand	bras fixe-système	15704026
3	506318	gicleur lavage complet/ gicleur petit		15704024
4	506319	gicleur lavage complet/ gicleur grand		15704023



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506320	gicleur lavage complet		38124021
2	506321	gicleur lavage complet		38124011
3	506322	raccord olive	bras fixe-système	38124010
4	506323	joint torique		36401008
5	506324	capuchon		23222005



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506325	vis fixation bras		25148004
2	506326	rondelle		36930096
3	506327	douille	LT105, LT205	36930097
4	506328	axe de bras de rinçage		25146008
5	506329	joint 1/4"		27270001



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506330	bras rinçage inox		25146013
2	506331	diaphragme		32235445
3	506332	capot		30005005
4	506333	écrou	LT105, LT205	38123161
5	506334	joint		36206014
6	506335	collecteur en bas		38123470
7	506336	joint		27270001
8	506337	raccordement de rinçage		20122105



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506338	capuchon vis fixation bras		38123207
2	506325	vis fixation bras		25148004
3	506326	rondelle	LT155, LT185,	36930096
4	506339	douille	LT195, LT255,	36930097
5	506340	axe de bras de rinçage en haut (mis à part LS385, LS395)	LT285, LT295,	25143008
			LS385, LS395	
6	506341	axe de bras de rinçage en bas		25143007
7	506342	joint		36240005




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506343	collecteur en bas		38123157
2	506344	joint (support)		36201023
3	506345	joint (pipe alimentation)	LT155, LT255	36201027
4	506346	pipe alimentation		38123153




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506347	collecteur en bas		38123212
2	506344	joint (support)		36201023
3	506345	joint (pipe alimentation)	LT185, LT285	36201027
4	506348	pipe alimentation		38123201




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506349	collecteur en bas		15705118
2	506344	joint (support)		36201023
3	506345	joint (pipe alimentation)	LS385, LS395	36201027
4	506350	pipe alimentation		38123202




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506351	raccordement de rinçage		20120107
2	506352	joint 3/8"		27350001
3	506353	collecteur en haut	LS385, LS395,	38123151
			LS605, LS705,	
4	506344	joint (support)	LS805, LS1105	36201023
5	506345	joint (flasque)		36201027
6	506354	flasque		23180003



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506325	vis fixation bras		25148004
2	506326	rondelle		36930096
3	506339	douille		36930097
4	506328	axe de bras de rinçage	LS605, LS705,	25146008
			LS805, LS1105	
5	506355	rondelle téflon		36230011
6	506356	bras rinçage inox en haut		25146006
7	506357	bras rinçage inox en bas		25146007



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506358	collecteur en haut	LS605, LS705, LS805	15032910
1	506359	collecteur en bas	LS1105	38123200
2	506344	joint (support)	LS605, LS705, LS805, LS1105	36201023
3	506345	joint (pipe alimentation)		36201027
4	506350	pipe alimentation		38123202

Divers

Adoucisseur




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	510929	bac a sel complet		38123006
2	524177	couvercle		
3	510898	joint	universel	
4	524178	écrou		
5	510883	joint		36201016




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	530019	adoucisseur	universel	38123250

Réservoirs d'air




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506396	réservoir air complet	universel	15705112
2	506397	réservoir air		38123007



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506398	joint		36201015
2	506399	écrou		23232005
3	506400	joint	universel	36201012
4	506401	raccord tuyau		38121025
5	506402	raccord olive		23232010




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506405	micro-rupteur mec.	universel	15705010
2	506406	joint		36201028

Systemes de vidange et de filtre



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506403	surverse trop plein		38123472
2	506404	bonde de vidange	LT105, LT205	38123466
3	506360	joint		36404019
4	506361	écrou		38123467




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506362	surverse trop plein	LT155, LT255	38124005
2	506363	surverse trop plein (pompe de vidange)		38124039
3	506364	surverse trop plein	LT185, LT285	38124034
4	506365	surverse trop plein (pompe de vidange)		38124040




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506366	bonde de vidange	LT155, LT185, LT255, LT285	38124006
2	506367	joint		36201014
3	506368	écrou M30x2		38123162



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506369	surverse trop plein		38124023
2	506370	surverse trop plein (pompe de vidange)		38124042
3	506371	bonde de vidange	LS385, LS395	38124024
4	506367	joint		36206014
5	506372	écrou 1/4"		38123161



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506373	surverse trop plein	LS705, LS805, LS1105	30002022
2	506374	surverse trop plein		30002024
3	506371	bonde de vidange		38124024
4	506367	joint	LS705, LS805, LS1105	36206014
5	506372	écrou 1/4"		38123161



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506375	écrou plat		38123246
2	506376	bonde de vidange	LT105, LT205	38123468
3	506377	joint		36404020
4	506372	écrou		38123161

Durites d'aspiration et de refoulement



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506378	durite d'aspiration	LT105, LT205	36306020
2	506379	durite de refoulement		36306021



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506380	durite d'aspiration	LT155, LT255	36306016
2	506381	durite de refoulement		36306015



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506382	durite d'aspiration	LS1080	36301020
2	506383	durite de refoulement		36306004

Composants électriques

Interrupteurs et lampes




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	301189	interrupteur principal	LT105, LT205, LT155, LT255	34030037
2	301188	inter. principal (adoucisneur)		34030058
3	301017	commutateur	LT105, LT205	34030045
4	346157	poussoir		34030052



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	301190	interrupteur		34030056
2	301191	poussoir		34030055
3	359809	lampe jaune		34030093



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506384	capuchon (marche)		38130013
2	506385	capuchon (surchauffeur)		38130014
3	506386	capuchon (cuve)		38130015
4	506387	capuchon (rinçage froid)		38130017
5	506388	capuchon (régénération)		38130018
6	506389	capuchon (marche)		38130025
7	506390	capuchon (pompe de vidange)		38130019
8	506391	capuchon (produit lavage)		38130016



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506392	bouton (rinçage froid)		38130011
2	506393	bouton (marche)		38130010
3	506394	bouton (régénération)		38130012



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	359130	lampe		34030116
2	359362	douille transparent		34030114
3	359363	douille bleu		34030115
4	359358	douille jaune		34030113
5	359359	douille vert		34030112




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	301192	interrupteur principal 0-I		34030026
2	301193	interrupteur principal II-0-I		34030027
3	110914	rosace 0-I		38130026
4	110915	rosace II-0-I		38130027
5	110917	manette		38123239

Programmateurs




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	360312	120°/3 cames 230V	universel	34050031
2	360313	90/120°/4 cames 230V	LS805, LS1080	34050022




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	360314	régénération	universel	34050032
2	360315	pompe de vidange		34050033

Pressostats



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	541326	plage d'enclenchement, préajusté	universel	34200061
2	541327	plage d'enclenchement, préajusté	LS805	34200064
2	541328	plage d'enclenchement, vorjustiert	LS1080	34200063

Thermostats




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	390002	cuve	universel	34200046
2	390006	surchauffeur		34200047



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	390475	thermostat de sécurité Stibel	LS805, LS1080	34200090
2	390476	thermostat de sécurité Ranco, 2-pôles	LT105, LT205	34200093
3	390305	thermostat de sécurité 165°C		34200092




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	506408	doigt de gant		38123237
2	521122	joint		36220010
3	361184	écrou 1/2"		23225003
4	506407	capuchon		36301037

Micro-rupteurs




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	345350	contact inverseur 16A/AC1	universel	34100012 34100014
2	345351	écrou M10x0,7		

Electrovannes



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	370017	1 voie/230V		34040022
2	370021	2 voies/230V	universel	34040021
3	370025	3 voies/230V		34040020

Technique de dosage




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	361427	doseur complet		15705004
2	361323	doseur complet		15705005
3	361349	membrane	LT105, LT205	36206007
4	361426	clapet anti-retour		23120025




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	361015	Germac 3000		69000298
2	361132	membrane	LT155, LT255	69000301
3	510298	embout		69000076

Résistances




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	416399	2000W/230V		33122024
2	416420	1800W/230V	LT105, LT205	33122023
3	416401	2000W/230V		33122021




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	416400	3000W/230V	LS705, LS805,	33122030
2	416402	4000W/3x230V	LS1080	33122039




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	415275	2400W/230V		33222002
1	416397	3000W/230V		33222003
2	416398	4000W/230V		33322004
2	416421	5000W/230V	LT	33322005
2	416422	6000W/230V		33322006
3	521120	joint torique		36404015

Pompes




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500555	0,20 PS/230V		34013300
2	500552	0,33 PS/230V	LT105, LT155, LT205, LT255	34013301
3	500554	0,50 PS/230V		34013302




Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500553	0,75 PS/230V		34013303
2	500017	1,0 PS/230V		34013304 34013305



Fig.	Réf.	Description	Modèle	Réf. C.
1	500029	1,2 PS/400V		34013170
1	500557	1,2 PS/230V		34013172
2	500023	1,5 PS/400V		34013171
3	500155	1,5 PS/230V		34013173


1

2

3

4

5


Pompe		1 Turbine		2 Joint d'étanchéité		3 Joint de boîtier		4 Flasque de pompe		5 Condensateur	
Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.	Réf.	Réf. C.
500017	34013305	510600	38223029	510692	44511020	510551	36222008	510508	38223008	365014	
500023	34013171	510602	38223034	510693	44511020	510551	36222011	521513	38223051	--	
500029	34013170	521213	38223035	510693	44511020	510551	36222011	510502	38223051	--	
500155	34013173	510602	38223034	510693	44511020	510551	36222011	510502	38223051	365016	34020011
500552	34013301	511210	38223030	510693	44511020	521702	36222001	521504	38222026	365015	34020004
500553	34013303	510610	38223008	510692	44511010	521702	36222001	521504	38223008	365015	34020004
500554	34013302	511210	38223009	510692	44511010	521702	36222001	521504	38223008	365014	
500555	34013300	521228		510703		521704		521524		365012	
500557	34013172	521213	38223035	510693	44511020	510551	36222011	510502	38223051	365016	34020011

